

Sonnenstr. 1
D-8698 Ingenried

Tel: 0049 (0)8868 180 210
Handy: 0049 (0)163 755 24 42
Fax: 0049 (0)8868 180 211
mail@motor-schlitten.de



Motorschlitten Zubehör 2012 / 2013

Kunden-Verkaufspreise zzgl. MwSt.

Code	Bezeichnung	Beschreibung	Preis in €	Bestellmenge
700-001	Gepäckskorb vorne Bearcat 660 WT u.WT-Turbo Modell 2006-2008	Innenmaß: 930x440x170 mm, Stahlrohr gebogen, Flächengitter 50x50, verzinkt, Halterungen am Rahmen des Motorschlittens verschraubt, nach vorne kippbar, verstärkt und gesichert (bei Standardmodell Halterung ändern)	430,00	
900-001	Gepäckskorb vorne Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	Innenmaß: 930x440x170 mm, Stahlrohr gebogen, Flächengitter 50x50, verzinkt Halterungen am Rahmen des Motorschlittens verschraubt, nach vorne kippbar, verstärkt und gesichert	430,00	
12KORBV	Gepäckskorb vorne NEU Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	Innenmaß: 930 x 440 x 170 mm, Stahlrohr gebogen Flächengitter 25x25, Ecken voll geschlossen, verzinkt Halterungen am Rahmen des Motorschlittens verschraubt, nach vorne kippbar, verstärkt und gesichert	430,00	
900-002	Gepäckskorb hinten Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	Innenmaß: 815 x 420 x 260 mm, Stahlrohr gebogen, Flächengitter 25x25, Ecken voll geschlossen, verzinkt mit fix verschweißstem Überrollbügel (nur für 2-Sitz Ausführung)	615,00	
800-025	Gepäckskorb hinten Liftedition Bearcat 660 WT-Turbo Modell 2006-2008 Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	Innenmaß: 760x760x270 mm, Stahlrohr gebogen, verzinkt, mit fix verschweißstem, 114 cm hohen Überrollbügel, verschraubt am Grundträger 700-003 bei Bearcat 660 Modell 2006-2008 Halterungen 900-003 bei Bearcat Z1 XT ab Modell 2009 (auch gekürzte Ausführung 400x760x270mm lieferbar)	615,00	
700-002	Gepäckskorb hinten tiefgesetzt Bearcat 660 WT-Turbo 2006-2008 Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	Innenmaß: 850 x 650 x 260 mm, Stahlrohr gebogen, Flächengitter 50x50, verzinkt, benötigt Grundträger 700-003 für Bearcat 660 WT-Turbo Modell 2006-2008 und Grundträger 10GRUTRÄ für Bearcat Z1 XT ab 2009	325,00	
700-003	Grundträger Bearcat 660 WT-Turbo Modell 2006-2008	wird zur Montage von Gepäckskorb 700-002 hinten, Überrollbügel und E-Hybre benötigt	200,00	
900-003	Grundträger Gepäckskorb Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	linke und rechte Halterung zur Montage des Gepäckskorbs Liftedition 800-025	75,00	
10GRUTRÄ	Grundträger Z1 XT ab Modell 2009	linke und rechte Halterung zur Montage von hinteren Korb 700-002	200,00	
5639-060	seitliche Rahmen kurz Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	Seitliche Rahmenteile kurz, Stecksystem	102,06	
5639-061	seitliche Rahmen lang Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	Seitliche Rahmenteile lang, Stecksystem nur ohne zweiten Sitz montierbar	125,64	
5639-062	Gepäckskorbrahmen hinten Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	Rohrrahmen lackiert mit Bodenstreben, Stecksystem nur ohne zweiten Sitz montierbar	392,79	
4639-716	3.Sitz (Mittelteil) Bearcat 660 WT- Turbo Modell 2006-2008	Stecksystem 3.Sitz (Mittelteil)	252,00	
5639-063	3-Sitz (Mittelteil) Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	Stecksystem 3.Sitz (Mittelteil)	282,77	
701-001	Ski-Spur-Verbreiterung Bearcat 660 WT-Turbo Modell 2006-2008 und 660 WT Modell 2003-2008	Bearcat 660 WT Modell 2003 - 2008 136 cm (Schi außen) Bearcat 660 WT-Turbo Modell 2006- 2008 143 cm (Schi außen) Länge der Spurstangen 660 WT 28 cm 660 WT-Turbo 30 cm	375,00	
11SV	Ski-Spur-Verbreiterung Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	neue Spurbreite: 146 cm außen (Schi mittig montiert) auf maximal 150 cm außen erweiterbar (Schi außen montiert)	750,00	
5639-441	Stabilisator Kit Z1XT ab Modell 2010 570 XT ab Modell 2009	Original Arctic Cat	149,20	
11LWV	Laufwerksverstärkung Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	Laufwerksverstärkung mit zentralen Federbein inkl. Anschlag mit Puffersystem	610,00	
701-004	Federnsatz für verstärktes Laufwerk Bearcat 660 WT- Turbo Modell 2006 - 2008 Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	1 Feder rechts 1704-148 1 Feder links 1704-149 2 Hülsen 2604-379 (nicht bei Z1 XT ab Modell 2009)	265,00	
800-024	Zusatzfederung Laufwerk Bearcat 660 WT-Turbo Modell 2006-2008	Zusatzfederung für Laufwerk mit zentraler Gummihohlfeder Nur für Turbo ! (Standardmodell andere Laufschiene !)	385,00	

11ASP	Anschlagpuffer - Laufwerk Bearcat 660 WT Modell	Anschlagpuffer für Laufwerk	190,00	
11ASPZ1	Anschlagpuffer - Laufwerk Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	Anschlagpuffer für Laufwerk	190,00	
701-024	Rahmenzusatzverstärkung aus Aluminium 3 mm Bearcat 660 WT-Turbo Modell 2006-2008	Seitenverstärkung links und rechts glattes Alublech 3 mm , 1000 mm lang zum Vernieten , inkl. 64 Stk. Nieten 5 X 18mm	180,00	
701-008	Rahmenzusatzverstärkung aus Aluminium 3/5 Warzenblech Bearcat 660 WT-Turbo Modell 2006-2008	Aluminium gekantet, zur Überschubmontage unter Grundträger zu verschrauben, kurze Ausführung 24 Stück Kopfschrauben M 6 x 20 mm mit Stop-Muttern M 6 und Beilagscheiben M 6	210,00	
901-008	Rahmenzusatzverstärkung aus Aluminium Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	Überschubtunnel über den kompletten Raupentunnel. (Schraubüberstände, Kühlerfreifläche, etc. ausgenommen) zu vernieten mit ca. 90 Stk. Nieten 5x18mm	510,00	
700-004	Überrollbügel Bearcat 660 WT-Turbo Modell 2006-2008	Stahl, Leichtrahmen verzinkt B=650 H=1220mm mit Aufnahme für Thule 760 Grundträger sowie Montageplatte für Hella Drehleuchte 900-016 benötigt Grundträger 700-003	430,00	
700-005	Halterungsset für Überrollbügel 700-004 Bearcat 660 WT-Turbo Modell 2006-2008	Halterung links Halterung rechts	50,00	
900-004	Überrollbügel Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	Stahl, Leichtrahmen verzinkt mit Montageplatte für Hella Drehleuchte 900-016	430,00	
10ÜRB	Überrollbügel für Korb 700-002	Überrollbügel für Korb 700-002 zur Montage innen	430,00	
12SKIHA	Skihälter Köchertasse mit Halter (kurz oder lang) Halterlänge vom Korb abhängig	Skitasse am Korb seitlich befestigt mit Halterung am Überrollbügel, alternative Ski und Snowboardhalterungen auf Anfrage	240,00	
700-008	Anhängevorrichtung Kugelkopf Bearcat 660 WT 2003-2008	Stahlplatte (700-009) vorgebohrt mit Kugelkopf Grundträger 700-003 wird benötigt	185,00	
11AHKZ1	Anhängekupplung Bearcat Z1XT ab Modell 2009	Anhängekupplung kombiniert (Kugelkopf 50 mm und Bolzen für herkömmlichen Hängerbetrieb) mit Stahlplatte am Heckrahmen verschweißt	240,00	
700-009	Halteplatte für Anhängerhacken Bearcat 660 WT, 660 WT-Turbo Modell 2006-2008	Eisenplatte vorgebohrt, zur Verstärkung des Zughackens für Hängerbetrieb, Grundträger 700-003 wird benötigt	28,00	
51535 / 700-010	Kugelkopf 50 mm Einzelartikel	51535 abgewinkelt 700-010 gerade zur Verwendung einer PKW Kupplung 700-019	30,00	
700-015	Überstellungsräder f.Ski Bearcat 660 WT-Turbo Modell 2006-2008	bestehend aus 2 Metallhalterungen für Schi Lufträder komplett mit Aufnahme und 4 Klappsplinte	340,00	
900-015	Überstellungsräder f. Ski Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	bestehend aus 2 Metallhalterungen für Schi Lufträder komplett mit Aufnahme und 4 Klappsplinte	340,00	
	Elektro-Hydraulische Sicherheitsbremse Bearcat 660 WT-Turbo Modell 2006-2008	Hydraulische Krallenbremse mittig am Gerät montiert Einbau von Aggregat unter dem hinteren Sitz auf Grundträger Grundträger 700-003 benötigt	2.340,00	
901-003	Elektro-Hydraulische Sicherheitsbremse Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	Hydraulische Krallenbremse mittig am Gerät montiert Pumpenaggregat auf Raupentunnel hinter Sitz verbaut	2.340,00	
HEBRE	Elektro-Hydraulische Sicherheits-Heckbremse Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	Hydraulische Rechenbremse mit Hardox Zahnleiste mit zwei doppelt wirkenden Hydraulikzylindern am Heck montiert Pumpenaggregat auf Raupentunnel hinter Sitz verbaut	2.400,00	
701-006	Spikes (Carbide) Bearcat 660 WT Modell 2003 - 2008	1 Satz Spikes 32 Stk. inkl. Gegenhalter 701-013 (Einzeln 801-100, 4639-744 / 153 Stk./Pkg.) Länge : 1.175" mit Stopp-Muttern für Raupensteghöhe 25,4 mm (1") Verpflichtend: Anschlagpuffer 701-007 (Kühlerschaden)!	215,00	
901-006	Spikes (Ice Mega Bite) Bearcat 660 WT-Turbo Modell 2007-2008 Bearcat Z1 XT Modell 2009-2010	1 Satz Spikes 32 Stk. inkl. Gegenhalter 701-013 (Einzeln 901-100, 4639-745 153 Stk./Pkg.) Länge : 1.325" mit Stopp-Muttern Raupensteghöhe: Bearcat 660 WT-Turbo Z1 XT 31,75 mm (1,25")	220,00	
11SPIKE	Spikes Bearcat Z1 XT 2011	(4639-742 153 Stk./Pkg.) Länge : 1.450" mit Stopp-Muttern (Big Nut) 4639-796 (1000 Stk Pkg.) Raupensteghöhe: Z1 XT 2011 35,05 mm (1,38") Tunnelprotector 5639-143 verwenden, sonst Kühlerschaden!	220,00	
701-023	Grip-Spikes für Raupenstege	Grip Spikes (Type nach Bedarf: Schraublänge 23-30 mm, Kopfhöhe 5 mm) zum Schrauben in die Raupenstege für zusätzlichen Gripp Satz mit 64 Stk.für BCF 660 WTT und 60 Stk.für Z1XT	190,00	

701-007	Anschlagpuffer - Laufwerk Bearcat 660 WT Modell 2006-2008	bei Montage von Spikes mitverwenden, verhindert Beschädigung des Kühlers und Raupentunnel Aluminiumhalter 702-007 Gummidämpfer 702-008	65,00	
700-006	Drehleuchte	Hella Drehleuchte (Rotaflex 900-016)	120,00	
700-007	Drehleuchte flexibel und abnehmbar inkl. Steckhalter	Hella Dreheuchte (Rotaflex 700-007) wahlweise mit Aufsteckrohr 702-004 (Flansch), 702-012 (Rohr) oder 702-014 (Schraubhalter)	120,00	
700-012	Akustisches Warnsignal	abgesetzter Warnton (Sirene SI 1T) für sichern Schipistenbetrieb	215,00	
700-011	Hupenkit	Original Arctic Cat 4639-857 für Z1 XT, 0638-461 660 WT montiert	215,00	
700-013	Zusatzscheinwerfer schwenkbar	Hella H3 Arbeitscheinwerfer (900-018) inkl. Leuchtmittel	160,00	
44136000	LED-Zusatzscheinwerfer	sehr heller Zusatzscheinwerfer für bessere Ausleuchtung bei weniger Strombedarf 12 LED mit 18 Watt Verbrauch bei 55 Watt Leistung Durchmesser 130 mm	100,00	
700-016	Anhängeschlitten	Anhängeschlitten mit CE-Kennzeichnung Innenmaß 200 x 95 cm, Gewicht: ca. 50 kg, Stahlrohrrahmen verzinkt, Federaufhängung mit doppelwirkenden Stossdämpfern, Ladefläche mit Siebdruckplatte, Fixer Rohrrahmen 100 mm Höhe, Anhängvorrichtung: Zugdeichsel mit Ringöse; Optionen: Kugelkopfaufnahme 700-019 oder 900-019 (drehbar) oder Sicherungskette ANH-038	1.020,00	
700-017	Aufsatz-Rahmen für Anhängeschlitten	Rohrkonstruktion verzinkt für bessere und höhere Beladung Höhe ca. 400 mm für Anhänger 700-016, wird am Anhänger verschraubt, wird auch benötigt um die Sitzbank 700-018 montieren zu können	220,00	
700-018	Sitzbank	für Personentransport mit Schnellverschluß zur leichten De- und Montage auf Anhänger 700-016 (nur in Verbindung mit Aufsatzrahmen 700-017 montierbar)	470,00	
700-019	Kugelkopfaufnahme fix	PKW-Kupplung ANH-027 für Anhänger 700-016 inkl. Konsole ANH-032	145,00	
900-019	Kugelkopfaufnahme drehbar	PKW-Kupplung 51535 mit drehbarer Halterung für Anhänger 700-016 Option: Sicherungskette ANH-038	210,00	
ANH-038	Sicherungskette	Doppel Sicherungskette 2x40 cm mit Karabiner 8 mm	35,00	
ANH-024	Verschleißleisten per Stk.	4 Stk. Verschleißleisten aus Robalon zur Schonung der Eisenschi, verbesserten Seitenhalt und Gleiteigenschaften im Schnee	25,00	
4639-126	Anhänger-Wanne Kunststoff	Anhänger original Arctic Cat 1890x1000x430 mm	500,00	
4639-131	Gleitleisten für Anhängerwanne 4639-126	Original Gleitleisten (6 Stk. zum verschrauben) zur Stabilität und Schonung der Anhängerwanne	140,00	
	Gutachten Anhänger für Personentransport	Grunddaten und Kontakt wird zur Verfügung gestellt		
4639-704	Abdeckplane für Bearcat 660 WT Modell 2003-2008	Original Arctic Cat	290,00	
5639-002	Abdeckplane für Bearcat Z1 XT Modell 2009	Original Arctic Cat	290,00	
5639-020	Abdeckplane für Bearcat Z1 XT und 570 XT Modell 2009-2013	Original Arctic Cat	315,00	
5639-222	Windschild extra hoch Bearcat Z1 XT ab Modell 2009	Original Arctic Cat 52cm (20,5") hoch 5639-628 Haltekit mitverwenden	212,06	
5639-628	Haltekit für Windschild 5639-222	Haltekit für Windschild 5639-222	23,49	
Arctic Cat Öl	Arctic Cat Öle	Original Arctic Cat Öle auf Anfrage!		
Rechnungs- und Lieferanschrift				
Diese Preisempfehlungen verstehen sich freibleibend in Euro, Irrtümer, Preis- und Modelländerung jederzeit vorbehalten !				